

Antiinflamatorio no esteroide Antipirético y analgésico Bovinos y equinos

Reg. SAG. №: 842



Composición

KETOFEN® 10%

Cada 100 ml contienen: Ketoprofeno 100 mg Vehículo c.b.p 100 ml



Indicaciones

KETOFEN® 10%

Alivia la inflamación y el dolor asociados con trastornos musculoesqueléticos, dolor e inflamación en estados postoperatorios, y dolor visceral asociado al cólico equino. Reduce la pirexia y el distrés asociados con enfermedades respiratorias bacterianas en bovinos y cerdos.

Disminuye el edema mamario y alivia la inflamación, el dolor y la fiebre en mastitis aguda del bovino. Alivia los signos del Síndrome

Metritis Mastitis Agalaxia de la cerda.



Administración v dosis

KETOFEN® 10%

Equinos: La dosis es de 2,2 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml/45 kg p.v., una vez al día durante un periodo de entre 3 y 5 días. Intravenoso.

Bovinos y Cerdos: 3 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml/33 kg de p.v. una vez al día. Bovinos de 1 a 3 días, vía intramuscular o intravenosa. Cerdos única dosis, vía intramuscular.

El ketoprofeno puede administrarse a vacas gestantes y en lactación.



Advertencias v Almacenamiento

En muy raras ocasiones puede aparecer irritación o ulceración gástrica e intestinal. No administrar de forma conjunta con otros antiinflamatorios no esteroideos glucocorticoides, diuréticos ni con anticoagulantes.

Periodo de resguardo: Carne: 4 días. Leche bovino: 0 horas.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.



Presentación:

Frascos de 50 y 100 ml

KETOFEN® 10% es una marca registrada y/o autorizada por Ceva Sante Animale.

Ceva Salud AnimalS.R.L.

Camila O'Gorman 412, 12º Piso (C1107DED) Buenos Aires - Argentina Tel. +54 11 3724 7700 www.ceva.com.ar







Juntos, más allá de la Salud Animal